



**ASP, s.r.o.**

STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ  
PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Jílkova 76, 615 00 BRNO, tel./fax. 548424213/548424210, e-mail: aspk@silvyvoj.cz

vydává

## OSVĚDČENÍ O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE

Č. j.: 769/22

pro zkušební laboratoř čís. 125

**M. I. S. a.s., Resslerova 956/13, 500 02 Hradec Králové**  
**Centrální laboratoř s odbornou způsobilostí pro oblast zkoušení při výrobě**  
**asfaltových směsí (CLOZA) s pracovišti dle přílohy k Osvědčení**

Jménem zkušební laboratoře jedná **Ing. Martin Bušík** a **Ing. Ivana Janatová**, za správnost protokolů odpovídá **Ing. Martin Bušík**, **Ing. Ivana Janatová** a **Ing. Pavel Fidranský, Ph.D.**

Toto Osvědčení o správné činnosti laboratoře platí v rozsahu uvedeném v příloze tohoto Osvědčení.

Toto Osvědčení o správné činnosti laboratoře vydalo Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoř pro zkoušky při provádění pozemních komunikací po posouzení splnění požadavků daných Kritérii pro laboratoře pro zkoušky při provádění pozemních komunikací s odbornou způsobilostí a po zjištění, že zkušební laboratoř je způsobilá provádět zkoušky v rozsahu platnosti tohoto Osvědčení.

*Poučení:*

*Držitel tohoto Osvědčení je oprávněn používat při své činnosti (včetně úředního razítka) v rozsahu tohoto Osvědčení a po dobu jeho platnosti vedle svého názvu označení „laboratoř s odbornou způsobilostí č. 125“, pokud dodržuje veškeré příslušné předpisy vztahující se k činnosti laboratoře s odbornou způsobilostí včetně předpisů vydaných Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoř pro zkoušky při provádění pozemních komunikací. Prokáže-li se, že držitel tohoto Osvědčení neplní kritéria rozhodná pro jeho vydání a závazky podmiňující jeho platnost, může Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoř pro zkoušky při provádění pozemních komunikací účinnost tohoto Osvědčení pozastavit nebo Osvědčení o správné činnosti laboratoře zrušit nebo změnit.*

*Držitel tohoto Osvědčení je povinen v případě zájmu o přiznání odborné způsobilosti laboratoře udělením Osvědčení o správné činnosti laboratoře i po ukončení platnosti tohoto Osvědčení požádat Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoř pro zkoušky při provádění pozemních komunikací o nové posouzení minimálně 6 měsíců před datem ukončení platnosti tohoto Osvědčení.*

Toto Osvědčení platí do **19. března 2027.**

Příloha: 7 listů

V Brně dne 8. února 2022



*Ing. Jaroslav Vodička*  
vedoucí AS-PK





# PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č. j.: 769/22

Počet listů: 7

List číslo: 1

Laboratoř: **M. I. S. a.s.**

**Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové**

**Centrální laboratoř s odbornou způsobilostí pro oblast zkoušení  
při výrobě asfaltových směsí (CLOZA)**

**pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s.**

**obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné**

Za správnost a platnost zkušebních protokolů odpovídá: **Ing. Martin Bušík** – ředitel Centrální laboratoře, **Ing. Ivana Janatová** – zástupce ředitele Centrální laboratoře a **Ing. Pavel Fidranský, Ph.D.** – odborný garant.

Poř. číslo	Název zkoušky	Specifikace metodiky
1	Stanovení zrnitosti kameniva	ČSN EN 933-1
2	Stanovení tvaru zrn – Tvarový index	ČSN EN 933-4
3	Stanovení vlhkosti kameniva	ČSN EN 1097-5
4.1	Asfaltové směsi – Obsah rozpustného pojiva	ČSN EN 12697-1
4.2	Asfaltové směsi – Zrnitost	ČSN EN 12697-2+A1

Poř. číslo	Název postupu vzorkování	Specifikace metodiky
V1	Odběr a příprava vzorků kameniva	ČSN EN 932-1, změna Z1 ČSN EN 932-2
V2	Odběr a příprava vzorků asfaltové směsi	ČSN EN 12697-27, mimo čl. 4.2 až 4.10, ČSN EN 12697-28



# PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č. j.: 769/22

Počet listů: 7

List číslo: 2

Laboratoř: **M. I. S. a.s.**  
**Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové**  
**Centrální laboratoř s odbornou způsobilostí pro oblast zkoušení**  
**při výrobě asfaltových směsí (CLOZA)**  
**pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s.**  
**obalovna Topol, 573 01 Topol**

Za správnost a platnost zkušebních protokolů odpovídá: **Ing. Martin Bušík** – ředitel Centrální laboratoře, **Ing. Ivana Janatová** – zástupce ředitele Centrální laboratoře a **Ing. Pavel Fidranský, Ph.D.** – odborný garant.

Poř. číslo	Název zkoušky	Specifikace metodiky
1	Stanovení zrnitosti kameniva	ČSN EN 933-1
2	Stanovení tvaru zrn – Tvarový index	ČSN EN 933-4
3	Stanovení vlhkosti kameniva	ČSN EN 1097-5
4.1	Asfaltové směsi – Obsah rozpustného pojiva	ČSN EN 12697-1
4.2	Asfaltové směsi – Zrnitost	ČSN EN 12697-2+A1
5.1	Asfaltové směsi – Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem	ČSN EN 12697-30
5.2	Asfaltové směsi – Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles	ČSN EN 12697-29
6	Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička	ČSN EN 1427
7	Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení penetrace jehlou	ČSN EN 1426
8	Asfaltové směsi – Stanovení maximální objemové hmotnosti	ČSN EN 12697-5 + Opr. 1
9	Asfaltové směsi – Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa	ČSN EN 12697-6
10	Asfaltové směsi – Stanovení mezerovitosti	ČSN EN 12697-8

Poř. číslo	Název postupu vzorkování	Specifikace metodiky
V1	Odběr a příprava vzorků kameniva	ČSN EN 932-1, změna Z1 ČSN EN 932-2
V2	Odběr a příprava vzorků asfaltové směsi	ČSN EN 12697-27, mimo čl. 4.2 až 4.10, ČSN EN 12697-28



# PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č. j.: 769/22

Počet listů: 7

List číslo: 3

Laboratoř: **M. I. S. a.s.**

**Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové**

**Centrální laboratoř s odbornou způsobilostí pro oblast zkoušení  
při výrobě asfaltových směsí (CLOZA)**

**pracoviště 3: Laboratoř M. I. S. a.s.**

**obalovna Havlíčkův Brod - Termesivy, 580 01 Havlíčkův Brod**

Za správnost a platnost zkušebních protokolů odpovídá: **Ing. Martin Bušík** – ředitel Centrální laboratoře, **Ing. Ivana Janatová** – zástupce ředitele Centrální laboratoře a **Ing. Pavel Fidranský, Ph.D.** – odborný garant.

Poř. číslo	Název zkoušky	Specifikace metodiky
1	Stanovení zrnitosti kameniva	ČSN EN 933-1
2	Stanovení tvaru zrn – Tvarový index	ČSN EN 933-4
3	Stanovení vlhkosti kameniva	ČSN EN 1097-5
4.1	Asfaltové směsi – Obsah rozpustného pojiva	ČSN EN 12697-1
4.2	Asfaltové směsi – Zrnitost	ČSN EN 12697-2+A1
5.1	Asfaltové směsi – Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem	ČSN EN 12697-30
5.2	Asfaltové směsi – Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles	ČSN EN 12697-29
6	Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička	ČSN EN 1427
7	Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení penetrace jehlou	ČSN EN 1426
8	Asfaltové směsi – Stanovení maximální objemové hmotnosti	ČSN EN 12697-5 + Opr. 1
9	Asfaltové směsi – Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušební tělesa	ČSN EN 12697-6
10	Asfaltové směsi – Stanovení mezerovitosti	ČSN EN 12697-8

Poř. číslo	Název postupu vzorkování	Specifikace metodiky
V1	Odběr a příprava vzorků kameniva	ČSN EN 932-1, změna Z1 ČSN EN 932-2
V2	Odběr a příprava vzorků asfaltové směsi	ČSN EN 12697-27, mimo čl. 4.2 až 4.10, ČSN EN 12697-28





# PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č. j.: 769/22

Počet listů: 7

List číslo: 4

Laboratoř: **M. I. S. a.s.**

**Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové**

**Centrální laboratoř s odbornou způsobilostí pro oblast zkoušení  
při výrobě asfaltových směsí (CLOZA)**

**pracoviště 4: Laboratoř M. I. S. a.s., obalovna Staré Místo, 506 01 Jičín**

Za správnost a platnost zkušebních protokolů odpovídá: **Ing. Martin Bušík** – ředitel Centrální laboratoře, **Ing. Ivana Janatová** – zástupce ředitele Centrální laboratoře a **Ing. Pavel Fidranský, Ph.D.** – odborný garant.

Poř. číslo	Název zkoušky	Specifikace metodiky
1	Stanovení zrnitosti kameniva	ČSN EN 933-1
2	Stanovení tvaru zrn – Tvarový index	ČSN EN 933-4
3	Stanovení vlhkosti kameniva	ČSN EN 1097-5
4.1	Asfaltové směsi – Obsah rozpustného pojiva	ČSN EN 12697-1
4.2	Asfaltové směsi – Zrnitost	ČSN EN 12697-2+A1
5.1	Asfaltové směsi – Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem	ČSN EN 12697-30
5.2	Asfaltové směsi – Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles	ČSN EN 12697-29
6 a 7	Neobsazeno	
8	Asfaltové směsi – Stanovení maximální objemové hmotnosti	ČSN EN 12697-5 + Opr. 1
9	Asfaltové směsi – Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušební tělesa	ČSN EN 12697-6
10	Asfaltové směsi – Stanovení mezerovitosti	ČSN EN 12697-8
11	Asfaltové směsi – Stanovení tloušťky asfaltové vrstvy	ČSN EN 12697-36, mimo čl. 4.2
12	Stanovení míry zhutnění asfaltové směsi na vývrtech	ČSN 73 6160: 2008, čl. 7.2, metoda a), c)
13	Statická zatěžovací zkouška	ČSN 72 1006, příl. A, B, D
14	Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou	ČSN 73 6192, skupina C

Poř. číslo	Název postupu vzorkování	Specifikace metodiky
V1	Odběr a příprava vzorků kameniva	ČSN EN 932-1, změna Z1 ČSN EN 932-2
V2	Odběr a příprava vzorků asfaltové směsi	ČSN EN 12697-27, mimo čl. 4.2 a 4.5 až 4.10, ČSN EN 12697-28



# PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č. j.: 769/22

Počet listů: 7

List číslo: 5

Laboratoř: **M. I. S. a.s.**  
**Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové**  
**Centrální laboratoř s odbornou způsobilostí pro oblast zkoušení**  
**při výrobě asfaltových směsí (CLOZA)**

**pracoviště 5: Laboratoř M. I. S. a.s.**  
**obalovna Libodřice, 280 02 Kolín 2**

Za správnost a platnost zkušebních protokolů odpovídá: **Ing. Martin Bušík** – ředitel Centrální laboratoře, **Ing. Ivana Janatová** – zástupce ředitele Centrální laboratoře a **Ing. Pavel Fidranský, Ph.D.** – odborný garant.

Poř. číslo	Název zkoušky	Specifikace metodiky
1	Stanovení zrnitosti kameniva	ČSN EN 933-1
2	Stanovení tvaru zrn – Tvarový index	ČSN EN 933-4
3	Stanovení vlhkosti kameniva	ČSN EN 1097-5
4.1	Asfaltové směsi – Obsah rozpustného pojiva	ČSN EN 12697-1
4.2	Asfaltové směsi – Zrnitost	ČSN EN 12697-2+A1

Poř. číslo	Název postupu vzorkování	Specifikace metodiky
V1	Odběr a příprava vzorků kameniva	ČSN EN 932-1, změna Z1 ČSN EN 932-2
V2	Odběr a příprava vzorků asfaltové směsi	ČSN EN 12697-27, mimo čl. 4.2 až 4.10, ČSN EN 12697-28



# PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ

Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č. j.: 769/22

Počet listů: 7

List číslo: 6

Laboratoř: **M. I. S. a.s.**

**Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové**

**Centrální laboratoř s odbornou způsobilostí pro oblast zkoušení  
při výrobě asfaltových směsí (CLOZA)**

**pracoviště 6: Laboratoř M. I. S. a.s.,**

**obalovana Rajhradice 416, 664 61 Rajhrad**

Za správnost a platnost zkušebních protokolů odpovídá: **Ing. Martin Bušík** – ředitel Centrální laboratoře, **Ing. Ivana Janatová** – zástupce ředitele Centrální laboratoře a **Ing. Pavel Fidranský, Ph.D.** – odborný garant.

Poř. číslo	Název zkoušky	Specifikace metodiky
1	Stanovení zrnitosti kameniva	ČSN EN 933-1
2	Stanovení tvaru zrn – Tvarový index	ČSN EN 933-4
3	Stanovení vlhkosti kameniva	ČSN EN 1097-5
4.1	Asfaltové směsi – Obsah rozpustného pojiva	ČSN EN 12697-1
4.2	Asfaltové směsi – Zrnitost	ČSN EN 12697-2+A1
5.1	Asfaltové směsi – Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem	ČSN EN 12697-30
5.2	Asfaltové směsi – Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles	ČSN EN 12697-29
6	Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení bodu měknutí – Metoda kroužek a kulička	ČSN EN 1427
7	Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení penetrace jehlou	ČSN EN 1426
8	Asfaltové směsi – Stanovení maximální objemové hmotnosti	ČSN EN 12697-5 + Opr. 1
9	Asfaltové směsi – Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa	ČSN EN 12697-6
10	Asfaltové směsi – Stanovení mezerovitosti	ČSN EN 12697-8
11	Asfaltové směsi – Stanovení tloušťky asfaltové vrstvy	ČSN EN 12697-36, mimo čl. 4.2
12	Stanovení míry zhutnění asfaltové směsi na vývrtech	ČSN 73 6160: 2008, čl. 7.2, metoda a), c)
13	Statická zatěžovací zkouška	ČSN 72 1006, příl. A, B, D
14	Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou	ČSN 73 6192, skupina C
15	Stanovení vlhkosti zemin	ČSN EN ISO 17892-1
16	Stanovení srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti zemin, nestmelených a stmelených směsí – Proctorova zkouška	ČSN EN 13286-2, mimo čl. 7.3 a 7.6





**Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č. j.: 769/22**

Počet listů: 7

List číslo: 7

Laboratoř : **M. I. S. a.s.**

**Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové**

**Centrální laboratoř s odbornou způsobilostí pro oblast zkoušení  
při výrobě asfaltových směsí (CLOZA)**

**pracoviště 6: Laboratoř M. I. S. a.s.,**

**obalovana Rajhradice 416, 664 61 Rajhrad**

Poř. číslo	Název zkoušky	Specifikace metodiky
17	Stanovení objemové hmotnosti zemin jamkovou metodou	ČSN 72 1010, metoda D-1
18	Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR, IBI)	ČSN EN 13286-47
19	Smyková zkouška spojení vrstev asfaltových směsí na vývrtech	ČSN 73 6160, čl. 7.3
20	Měření podélné a příčné nerovnosti povrchu vozovek latí a planografem	ČSN 73 6175, kap. 3, 4, 8 a 9
21	Zkoušení ztvrdlého betonu – Výroba a ošetřování zkušebních těles	ČSN EN 12390-2
22	Zkoušení čerstvého betonu – Zkouška sednutím kužele	ČSN EN 12350-2
23	Zkoušení čerstvého betonu – Objemová hmotnost	ČSN EN 12350-6
24	Zkoušení čerstvého betonu – Obsah vzduchu – Tlakoměrná metoda	ČSN EN 12350-7, mimo čl. 5

Poř. číslo	Název postupu vzorkování	Specifikace metodiky
V1	Odběr a příprava vzorků kameniva	ČSN EN 932-1, změna Z1 ČSN EN 932-2
V2	Odběr a příprava vzorků asfaltové směsi	ČSN EN 12697-27, mimo čl. 4.2, 4.5, 4.6, 4.9 a 4.10, ČSN EN 12697-28
V3	Zkoušení čerstvého betonu – Odběr vzorků	ČSN EN 12350-1

